



**Nappa**

| vollnarbig

| *full grain*

# Nappa für Porsche



1240 terracotta



1218 lichtgrau



1246 crema



1224 boxsterrot



1253 kieselgrau




1248 luxorbeige



1257 indisch rot



1252 tartufo hell



1241 kaschmirbeige



1222 flamencorot




1221 marmorgrau




1233 sandbeige



1211 magenta



1245 platingrau



1227 savannabeige



1247 marsalarot



1234 stahlgrau



1237 havanna



1239 cocoabraun (2-Ton)




1226 graffitigräu



1232 zimtbraun



1256 sattelbraun



1254 umbra



1258 acidgreen



1244 yachtingblau



1215 klassikgrau



1223 cedargrün



1205 kobaltblau



1235 steingrau



1220 maritimblau




1238 seeblau



1255 achatgrau



1217 nachtblau



1229 metropolblau



1201 schwarz

## Natural leather for Porsche



1251 zeder



1230 braun



1243 kastanienbraun



1250 cognac



1249 espresso



1231 dunkelgrau



1242 carrerarot




1260 tarpanbraun




1261 schwarz

## Nappa für Audi




1602 samtbearbe




1668 sternsilber



1614 vanille




1372 ecru




1664 lichtgrau



1653 mokassin




1608 hellgrau/platin hell




1667 steppe



1666 mustangbraun



1606 nougatbraun




1607 soul/schwarz




1665 magmarot


## Valcona für Audi




1659 amarettobraun




1661 cremebeige/sahne




1660 beige/torrone




1662 silber



1663 kardamombeige




1658 anis



1613 soul/schwarz

# Nappa für MB



1198 greige



1177 silber metallic



1194 porcellain/porzellan




1185 seidenbeige




1182 alpacagrau




1174 helios



1189 saharabeige/comobeige




1199 kristallgrau



1186 kaschmirbeige/buckskin



1180 kiesel




1175 oriongrau



1190 savannenbeige/landscape



1156 champignon/hellbeige



1152 grau



1178 hellbraun



1158 mandelbeige




1197 riffgrau



1195 nußbraun




1157 stein mittel




1153 basaltgrau/grau mittel




1179 dunkelbraun



1196 moccabraun




1184 graphit




**1154** anthrazit



**1159** linaritblau



**1151** schwarz



**1193** bengalrot




**1980** tiefschwarz glänzend




**1181** berryrot



**1173** tiefseeblau



**1188** classicrot



**1155** blau




**1187** sunsetrot/amarorot

## Nappa für VW



**1156** hellbeige/champignon




**1807** black

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
*Swatches are no master samples. Small differences may occur.*

## Nappa für Lamborghini




1922 giallo taurus



1908 bianco polar



1904 arancia leonis




1910 beige myron




1903 arancia mira



1923 marrone janus



1920 cuoio olympus



1921 blue delphinus



1907 rosso centaurus



1905 verde sagitta




1909 rosso mysia




1906 verde ulysses

# Nappa für Bentley



4006 linen




4439 barley



4552 oatmeal



1620 magnolia



4002 saffron/safran




4208 fawn




4007 new market tan



4008 dark bourbon




4004 saddle




3171 hotspur



4005 fireglow



4003 burnt oak



4001 beluga black



<b>Technische Werte/ technical specifications</b>	<b>Meßmethode/ test methods</b>	<b>Werte/ values</b>
Stärke/strength	DIN 53326	1,0 mm - 1,4 mm
Flächengewicht/mass per unit area	DIN 53327	620 - 980 g/qm
Dehnungsprüfung/tension test Höchstzugkraft/tensile test Bruchdehnung/breaking elongation	DIN 53328 Probekörper 2/specimen 2 Probekörper 2/specimen 2	> 120 N 35 - 70 %
Weiterreißkraft/tear strength	DIN 53329/A DIN 53329/B	> 25 N > 20 N
Dauerverhalten/flexicon 20.000 Knickungen/flexes	DIN 53351	keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung no cracks at 6 times magnifying
Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ flexion after aging 1 period 10.000 Knickungen/flexes		keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung no cracks at 6 times magnifying
Wasserdampfdurchlässigkeit/ water vapour permeability	DIN 53333	1,0 mg/qcm
Reibechtheit/rub fastness trocken/dry nass/wet nass nach Wasserlagerung/wet after storage in water	DIN 53339  DIN 54002	4 - 5 Note/class 4 - 5 Note/class 4 - 5 Note/class
Schweißblösung/sweat		4 - 5 Note/class
Haftung der Zurichtung/topcoat adhesion		3,5 N/cm
Heißlichtechtheit/hotlight fastness	DIN 75202	5 - 7 Stufe Blauskala/class blue scale
Brennprüfung/flammability	FMVSS 302	< 100 mm/min
Geruchsprüfung/smelling test	VDA 270 C3	< 3 Note/class
VDA Liste/VDA list		Einhaltung der Liste/keeping to the list

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
Swatches are no master samples. Small differences may occur.